



MUBLX009AKOQ

# M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á

Odbor dopravy  
tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná  
tel.: 383 416 220

---

**Váš dopis zn.**

**Ze dne:** 23.10.2018  
**Naše značka:** MUBL 12167/2018  
**Vyřizuje:** Jan Valášek  
**Telefon:** 383 416 220  
**e-mail:** valasek@mesto-blatna.cz  
**Datum:** 23.10.2018

**PROTOM Strakonice, s.r.o.**  
Písecká 290  
386 01 Strakonice

## **OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA** **STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH** **KOMUNIKACÍCH**

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu, za subsidiárního využití části ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě žádosti, kterou dne 23.10.2018 podala společnost PROTOM Strakonice, s.r.o., IČ: 438 41 252, Písecká 290, 386 01 Strakonice (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření PČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, č.j. KRPC-133947-2/ČJ-2018-020706 ze dne 23.10.2018,

**stanovuje žadateli**

### **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,**

na silnici č. III/1211, která bude úplně/částečně uzavřena, a na silnici III/1213 a místních komunikacích, po kterých bude vyznačena objízdňá trasa, v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná.

*Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:*

V označení úplných uzavírek silnice III/1211 v místech propustků v km 11,537 (u Myštic) a km 6,895 (mezi Lomem a Neradovem) s objízdňou trasou přes obce Škvořetice, Buzice, Laciná, a navazujících částečných uzavírek silnice III/1211 v uvedených úsecích.

Úplné uzavírky silnice III/1211 a objížd'ka budou vyznačeny pomocí následujících dopravních značek a zařízení:

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>A 15</b> | Práce na silnici                          |
| <b>B 1</b>  | Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech |

<b>B 24a</b>	Zákaz odbočování vpravo
<b>B 24b</b>	Zákaz odbočování vlevo
<b>IP 10a</b>	Slepá pozemní komunikace
<b>IP 10b</b>	Návěst před slepo pozemní komunikací
<b>IP 22</b>	Změna organizace dopravy s texty dle DIO
<b>IS 11b</b>	Směrová tabule pro vyznačení objížděky
<b>IS 11c</b>	Směrová tabule pro vyznačení objížděky
<b>Z 2</b>	Zábrana pro označení uzavírky
<b>E 3a</b>	Dodatkové tabulky Vzdálenost, které budou umístěny pod značkami IP 10a
<b>E 13</b>	Dodatkové tabulky s textem „mimo vozidel stavby“, které budou umístěny pod dopravními značkami B 1, B 24a a B 24b.

Částečné uzavírky silnice III/1211 budou vyznačeny pomocí následujících dopravních značek a zařízení:

<b>A 6a</b>	Zúžená vozovka z obou stran
<b>A 15</b>	Práce na silnici
<b>P 7</b>	Přednost protijedoucích vozidel
<b>P 8</b>	Přednost před protijedoucími vozidly
<b>B 20a</b>	Nejvyšší dovolená rychlost (70/50/30 km/hod.)
<b>B 21a</b>	Zákaz předjíždění
<b>B 26</b>	Konec všech zákazů
<b>Z 4a,b</b>	Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo/vpravo.

Umístění dopravních značek a zařízení bude při úplných uzavírkách provedeno dle dopravně inženýrského opatření (DIO) pro úplné uzavírky a při částečných uzavírkách dle DIO pro částečné uzavírky. Dopravně inženýrská opatření jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení.

*Termíny přechodné úpravy provozu:*

Úplná uzavírka v km 11,537 u obce Myštice:	<b>29.10. – 31.10.2018</b>
Částečná uzavírka v km 11,537 u obce Myštice:	<b>01.11. * – 16.11.2018</b>
Úplná uzavírka v km 6,895 (Lom – Neradov):	<b>01.11. – 07.11.2018</b>
Částečná uzavírka v km 6,895 (Lom – Neradov):	<b>08.11. * – 22.11.2018</b>

*Další podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:*

- 1.) Přechodná úprava bude vyznačena dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66. Značení musí být v souladu s normou ČSN EN 12899 Svislé dopravní značení. Dále musí značení odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. To mimo jiné znamená, že dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojácích a spodní okraj musí být umístěn nejméně 600 mm nad vozovkou. Dopravní značky musí být umístěny po pravé straně komunikací pro daný směr jízdy tak, aby jejich nejbližší část byla umístěna minimálně 500 mm od zpevněného kraje komunikace (výjimečně v obci 300 mm) a maximálně 2000 mm.

- 2.) \* **Částečná uzavírka bude vždy vyznačena bezprostředně po ukončení úplné uzavírky silnice III/1211 v daném úseku, která je povolena výrokem a.). V případě dřívějšího ukončení úplné uzavírky bude částečná uzavírka započata dříve.**
- 3.) **Po celou dobu částečných uzavírek bude na silnici č. III/1211 na obou pracovních místech zachován obousměrný kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem o minimální šířce 3,0 m.**
- 4.) Dopravní značení úplné uzavírky bude provedeno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a bude rozmístěno před zahájením stavebních prací. Je nutno dodržet minimální vzdálenosti dopravních značek – v obci min. 10 m, mimo obec nejméně 30 m. Společné uspořádání značek na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu. Dopravní značky B 20a s údajem „70“, „50“ a „30“ musí být umístěny ve vzájemné vzdálenosti nejméně 100 m, aby řidiči projíždějících vozidel měli možnost plynule snížit svoji rychlost.
- 5.) Dopravní značení, které bude v rozporu s DIO (jedná se zejména o informativní značky směrové a značky B 13 na objízdné trase), musí být dočasně zneplatněno.  
Dočasné zneplatnění dopravních značek bude provedeno v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platném znění, tj. značky budou škrtnuty oranžovo-černými pruhy nebo překryty červeným křížem anebo zneplatněny jiným způsobem, např. zakrytím či demontáží činné plochy značek.
- 6.) **Do doby zaasfaltování výkopů bude každé pracovní místo po obnovení provozu označeno v obou směrech jízdy příslušnými dopravními značkami upozorňujícími na závadu vozovky (A 7a – nerovnost vozovky).**
- 7.) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat a udržovat v bezvadném stavu.
- 8.) Dopravní značení vyznačující částečnou uzavírku musí být v obou úsecích rozmístěno před ukončením úplné uzavírky a zahájením uzavírky částečné. Bezprostředně po ukončení úplné uzavírky musí být dopravní značení a zařízení vyznačující úplnou uzavírku v daném pracovním místě a vyznačující objízďku odstraněno. Odstraněno musí být i dočasné zneplatnění dopravních značek. Po ukončení částečné uzavírky musí být dopravní značení a zařízení vyznačující částečnou uzavírku v obou pracovních místech odstraněno.
- 9.) V době snížené viditelnosti musí být pracovní místa z obou stran příjezdu osvětlena výstražnými světly (platí pro úplné i částečné uzavírky).
- 10.) Žadatel zajistí vhodnou formou informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí o omezení dopravního přístupu po dobu provádění prací.
- 11.) PČR DI Strakonice si vyhrazuje právo změn či doplnění DIO v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

#### *Důvody stanovení přechodné úpravy provozu:*

Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je vyznačení úplných a částečných uzavírek silnice č. III/1211 při rekonstrukci propustků v km 11,537 a 6,895. Uzavírky komunikace jsou povoleny rozhodnutím odboru dopravy MěÚ Blatná ze dne 23.10.2018 č.j. MUBL 12166/2018.

**Odůvodnění:**

Dne 23.10.2018 obdržel odbor dopravy MěÚ Blatná (dále jen „správní orgán“) od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto opatření. Důvodem žádosti je rekonstrukce propustků silnice III/1211.

Akce si vyžádá úplné a částečné uzavírky silnice III/1211, o jejichž povolení žadatel současně též požádal.

K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice ze dne 23.10.2018 č.j. KRPC-133947-2/ČJ-2018-020706, vyžadované podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu. Dopravní inspektorát Strakonice ve stanovisku sděluje, že s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích souhlasí za podmínek, které jsou zohledněny ve výroku tohoto opatření.

Protože zákazové dopravní značky, jejichž užití je povoleno tímto stanovením, budou ukládat účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu formou opatření obecné povahy.

Jelikož podle téhož ustanovení zákona o silničním provozu se v případě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývají se dotčené osoby k podávání námitek nebo připomínek, přistoupil správní orgán rovnou k vydání opatření obecné povahy.

Toto opatření bude zveřejněno na úřední desce správního orgánu a dále na úředních deskách obecních úřadů obcí Lom, Škvořetice, Myštice a Buzice, neboť opatření se vztahuje k provozu v zastavěném území těchto obcí, resp. jeho vlivem může dojít k dočasnému zvýšení hustoty provozu v zastavěných územích.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 podat opravný prostředek (nelze se proti němu odvolat). Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Toto opatření obecné povahy **nabývá** (ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu) **účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Blatná**, který opatření vydal.

*otisk úředního razítka*

Ing. Jan Valášek, v.r.  
vedoucí odboru dopravy

Přílohy:      *DIO pro úplnou uzavírku (3x situace)*  
                    *DIO pro částečnou uzavírku (2x situace)*

*Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blatná a na úředních deskách obecních úřadů obcí Lom, Škvořetice, Myštice a Buzice, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.*

*S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Blatná, odboru dopravy.*

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

**Obdrží:**

PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou)

Obec Lom (datovou schránkou) – **žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky**

Obec Myštice (datovou schránkou) – **žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky**

Obec Buzice (datovou schránkou) – **žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky**

Obec Škvořetice (datovou schránkou) – **žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky**

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)

Ostatní dotčené osoby:

veřejnou vyhláškou