MUBLX00FUV0V

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á

Odbor dopravy
tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
tel.: 383 416 220

Váš dopis zn.
Ze dne:
Spisová zn.: **MUBL 12423/2026/OD**
Č.j.: **MUBL 18798/2026**
Vyřizuje: **Jan Valášek**
Telefon: **383 416 220**
e-mail: *valasek@mesto-blatna.cz*
Datum: **03.11.2026**

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY) – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Blatná, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanoveními § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), po předchozím písemném stanovisku PČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravního inspektorátu Strakonice, č.j. KRPC-153812-2/ČJ-2026-020706 ze dne 21.10.2026,

oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy **ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. II/175, III/1754, III/1755 a místních komunikacích, v k.ú. Kožlí u Myštic a v k.ú. Výšice, vše v obci Myštice.**

Předmětem návrhu jsou následující úpravy a doplnění dopravního značení:

1) Stávající dopravní značky **A 6a** (zúžená vozovka z obou stran) a **B 20a** (nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/hod.), které jsou umístěny na společném sloupku na místní komunikaci v místní části Výšce, před křižovatkou s místní komunikací a silnicí III/1754 ve směru příjezdu od Lučkovic, přemístit na začátek silnice III/1754, za křižovatku s místními komunikacemi, blíže zúženému místu.

   Namísto přemístěných značek A 6a + B 20a umístit na místní komunikaci ve Výšicích na společný sloupek dopravní značky **B 16** (zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez – 2,8 m) a **B 15** (zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez – 2,2 m). Tytéž značky mají být osazeny i na druhé křižovatkové větvi. Před uvedenou křižovatkou má být na místní komunikaci ve směru příjezdu od Lučkovic

doplněna chybějící dopravní značka **P 2** (hlavní pozemní komunikace) s dodatkovou tabulku **E 2b** (tvar křižovatky).

Navržené změny jsou zakresleny v grafické části návrhu – detailu č. 1.

2) Odstranit nevhodně umístěnou a provedenou dopravní značku **B 4** (zákaz vjezdu nákladních automobilů) s dodatkovou tabulkou **E 13** s textem „Zúžení na 1,6 m“, která je umístěna na místní komunikaci před místní částí Výšice, ve směru příjezdu od Lučkovic.

Navržená změna je zakreslena v grafické části návrhu – detailu č. 2.

3) Na silnici III/1754 v místní části Výšice (ve směru příjezdu od Kožlí), v místě křižovatky s místní komunikací odstranit stávající dopravní značku **B 4** (zákaz vjezdu nákladních automobilů) s dodatkovými tabulkami **E 5** (největší povolená hmotnost – 3,5 t) a **E 13** s textem „Mimo zásobování“. Namísto této dopravní značky (s posunem níže pod křižovatku) nově umístit na společný sloupek dopravní značky **B 16** (zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez – 2,8 m) a **B 15** (zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez – 2,2 m). Před příjezdem do místní části Výšice mají být dopravní značky **B 16** a **B 15** na silnici III/1754 umístěny jako předběžné, s doplněním směrové šipky pro odbočení **E 7b.**

Na začátku místní komunikace, za výše uvedenou křižovatkou se silnicí III/1754 ve Výšicích, umístit dopravní značku **B 12** (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s vyobrazením nákladního automobilu (symbol č. 207), autobusu (symbol č. 204) a traktoru (symbol č. 208). Pod dopravní značkou B 12 mají být umístěny dodatkové tabulky **E 5** (největší povolená hmotnost – 3,5 t) a **E 13** s textem „Mimo zásobování“.

Navržené změny jsou zakresleny v grafické části návrhu – detailu č. 3.

4) Na silnici III/1754 v místní části Kožlí upravit stávající návěst **IS 9c** (návěst před křižovatkou s omezením) – symbol značky B 4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů) nahradit symbolem značky B 12 (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s vyobrazením nákladního automobilu (symbol č. 207), autobusu (symbol č. 204) a traktoru (symbol č. 208) a údajem „3,5 t“. Návěst má být přemístěna blíže ke křižovatce se silnicí III/1755, aby nebyla v kolizi se stávajícím označníkem zastávky.

Navržené změny jsou zakresleny v grafické části návrhu – detailu č. 4.

5) Na silnici III/1754, za křižovatkou se silnicí II/175, umístit předběžnou dopravní značku **B 12** (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s vyobrazením nákladního automobilu (symbol č. 207), autobusu (symbol č. 204) a traktoru (symbol č. 208). Pod dopravní značkou B 12 mají být umístěny dodatkové tabulky **E 5** (největší povolená hmotnost – 3,5 t) a **E 3a** (vzdálenost – 1 700 m). Na silnici II/175, před křižovatkou se silnicí III/1754, umístit z obou směrů jízdy předběžné dopravní značky **B 12** (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s vyobrazením nákladního automobilu (symbol č. 207), autobusu (symbol č. 204) a traktoru (symbol č. 208). Pod dopravní značkou B 12 mají být umístěny dodatkové tabulky **E 5** (největší povolená hmotnost – 3,5 t), **E 3a** (vzdálenost – 1 700 m) a **E 7b** (směrová šipka pro odbočení).

Navržené změny jsou zakresleny v grafické části návrhu – detailu č. 5.

6) Na silnici III/1755, za křižovatkou se silnicí II/175, umístit předběžnou dopravní značku **B 12** (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s vyobrazením nákladního automobilu (symbol č. 207), autobusu (symbol č. 204) a traktoru (symbol č. 208). Pod dopravní značkou B 12 mají být umístěny dodatkové tabulky **E 5** (největší povolená hmotnost – 3,5 t) a **E 3a**

(vzdálenost – 1 700 m). Na silnici II/175, před křižovatkou se silnicí III/1755, umístit z obou směrů jízdy předběžné dopravní značky **B 12** (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s vyobrazením nákladního automobilu (symbol č. 207), autobusu (symbol č. 204) a traktoru (symbol č. 208). Pod dopravní značkou B 12 mají být umístěny dodatkové tabulky **E 5** (největší povolená hmotnost – 3,5 t), **E 3a** (vzdálenost – 1 700 m) a **E 7b** (směrová šipka pro odbočení).

Navržené změny jsou zakresleny v grafické části návrhu – detailu č. 6.

Poznámka:

V grafické části návrhu, který je přílohou tohoto dokumentu, jsou zakresleny též související změny dopravního značení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Písek (detaily č. 7 - 11). Tyto změny nejsou předmětem tohoto návrhu. Návrh opatření obecné povahy obsahující změny místní úpravy provozu (dopravního značení) v ORP Písek bude zveřejněn odborem dopravy Městského úřadu Písek, který je místně příslušným správním orgánem ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích II., III. tříd a místních komunikacích v územním obvodu ORP Písek.

Důvody návrhu opatření obecné povahy:

Důvodem návrhu vyznačení zákazu vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje 2,2 m a jejichž výška přesahuje 2,8 m (pomocí dopravních značek B 15 a B 16), je zúžený úsek silnice III/1754 u č.p. 16 ve Výšicích, kde je kromě nedostatečné šířky vozovky snížena i podjezdná výška vlivem přesahu střechy a okapu u č.p. 16. Jedná se o nehodové místo, kde opakovaně dochází k poškozování rodinného domu č.p. 16 nákladními automobily a soupravami.

Důvodem návrhu výměny dopravních značek B 4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů) za dopravní značky B 12 (zákaz vjezdu vyznačených vozidel) na navazujících místních komunikacích je omezení vjezdu nejen nákladních automobilů, ale též autobusů a traktorů, do lokality Výšice, s výjimkou vozidel zásobování, která budou moci dotčený úsek silnice III/1754 ve Výšicích objet po souběžných místních komunikacích. Dále mají být doplněny předběžné dopravní značky pro lepší orientaci řidičů a zajištění souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona o silničním provozu („Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém“). Vzhledem k tomuto ustanovení je taktéž navrženo doplnění chybějící dopravní značky P 2 + E 2b před křižovatkou ve Výšicích, kde na obou větvích vedlejší pozemní komunikace je vyznačena přednost v jízdě pomocí stávajících dopravních značek P 4, ale hlavní pozemní komunikace označena není.

Návrh opatření obecné povahy se zveřejňuje na úřední desce správního orgánu, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce: https://www.mesto-blatna.cz/urad-1/uredni-deska/. Návrh je dále zaslán k vyvěšení na úřední desku (vč. desky elektronické) Obecnímu úřadu Myštice, jelikož se návrh na stanovení místní úpravy provozu vztahuje k zastavěnému území této obce (místní části Výšice a částečně též Kožlí). ***Městu Mirotice je tento návrh zaslán pouze na vědomí – návrh na vyvěšení na úřední desce MěÚ Mirotice bude zaslán odborem dopravy MěÚ Písek.***

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na uvedených pozemních komunikacích kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto navrženým opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u

správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemné odůvodněné námitky.

Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu

v y z ý v á

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy – návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením správnímu orgánu (MěÚ Blatná, odbor dopravy, tř. T.G. Masaryka 322, 388 01 Blatná) **ve lhůtě 30 dnů** ode dne jeho zveřejnění (návrh je zveřejněn-doručen 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Blatná). Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy

Příloha: *grafická část návrhu stanovení místní úpravy provozu*

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Blatná a na úřední desce Obecního úřadu Myštice, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Blatná, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne ..... Sejmuto dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:

Vlastníci/správci pozemních komunikací:

Obec Myštice, Myštice č. p. 15, 388 01 (datovou schránkou) **– žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky**
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice (datovou schránkou)

Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, DI Strakonice (datovou schránkou)

Na vědomí:
Město Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice (datovou schránkou)
Městský úřad Písek, odbor dopravy (datovou schránkou)

Ostatní dotčené osoby:
veřejnou vyhláškou